

Barlinka 1



Collection Vassal-Montpellier

2225Mtp2



4-19-A3  
Barlinka 1  
2225Mtp2

4-19-A3

Barlinka 1







DESIGNATION *Barlinka* *Afrique du Sud*

CLOS 4 PLANCHE 19 RANG A Souche 3

Vigueur : 2,5

PORT : *erig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 5-9-72

Date de Maturité : 25-9-72 +6

Pourriture :

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - M - C

BAIE : TG - *G* - M - P 22x19

disc. - sph. - *ell.* - *ov.*

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1

s3 2

s4

s5

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré



Année : 1970

Emplacement ..... 4.19.A3 ..... Désignation / .. Barlinka 1 ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1.4				
1	2	2	x			
2	8					
<del>3</del>						
<del>4</del>						
<del>5</del>						

De 1-4-70 +5

Année : 1971

Emplacement ..... 4.19.A3 ..... Désignation .. Barlinka 1 ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		30/3	2.4			
1	4	1	4	x		
<del>2</del>						
<del>3</del>						
<del>4</del>						
<del>5</del>						

De 31-3-71 x (+1)

Année : 1973

Emplacement ..... 4. 19. A 3 ..... Désignation ..... Barlinka .....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			6-4	9-4			
1	2	0	2	^			
2	3	1	2	^			
3	) /				① le 8-4-73	+10	
4							
5							



Désignation :

Emplacement :

Barlinka 1  
4.19A3 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

Barlinka 1

4.19A3 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69



Désignation :

Barlinka 1

Emplacement :

4.19A3. r.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *vert* 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Barlinka 1

Désignation :

Emplacement :

4.19A3 0.1

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 4 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

Barlinka 1

Désignation :

4.19A3 a.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>22+20</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. <sup>lég. rougeâtre</sup>  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

N° d'ordre : 2225 02

Désignation :

Barlinka

Origine :

Emplacement : 4 19 A3

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. *p des*
- 9 -  $L_1/L$  ..... (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... ~~1~~ - (1) - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$  ~~K~~  $L'_3$  ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 70